Ikt. szám:01-3/6-195/2019.

Napirend: 6.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. december 19-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről.

Melléklet: - kivonat,
- bontási jegyzőkönyv;
- ajánlat.

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2019.12.17. 13[00]
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019.12.17. 14[30]
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	
	Titkársági Osztály	
	Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
	Dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	175/2019. (XI.26.) sz. JÜB határozat	
Terjedelem:	27 oldal	

Előterjesztés

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. december 19-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2019. november 26-i ülésén döntött közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás indításáról. A Bizottság 175/2019. (XI.26.) sz. JÜB határozata ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Bizottság döntésének megfelelően a feladat ellátására vélhetően alkalmas három szervezet részére ajánlattételi felhívás került megküldésre. Mindhárom ajánlattevő határidőre benyújtotta árajánlatát. Az ajánlatokról készült bontási jegyzőkönyv ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet az NKM Watt-Eta Kft. (7627 Pécs, Pósa L. utca 15.), az ajánlati ár nettó 145 Ft/db/hó, azaz bruttó 184,15 Ft/db/hó. A legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet árajánlata, mely a feladat ellátására vonatkozó szerződéstervezetet is tartalmazza, ezen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

A jelenleg érvényben lévő, 2018. évre vonatkozó üzemeltetési és karbantartási szerződés alapján a szerződéses ár 145 Ft/db/hó+ÁFA, azaz bruttó 184,15 Ft/db/hó.

Fentiek alapján az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az „Előterjesztés közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről" című előterjesztést tárgyalja meg.

Határozati javaslat

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat ellátására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy:

- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: Watt-Eta Kft. (7627 Pécs, Pósa L. utca 15.);
- a legkedvezőbb ajánlati ár: nettó 145 Ft/db/hó+27% ÁFA, azaz bruttó 184,15 Ft/db/hó.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét,

hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Watt-Eta Kft-vel kötendő üzemeltetési és karbantartási szerződést írja alá.

Felelős:	Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
	Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő:	5 napon belül

Szigetvár, 2019. december 12.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

1. sz. melléklet

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzat
Jogi és Ügyrendi Bizottsága
2019. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás indításáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

175/2019. (XI. 26.) sz. JÜB Határozat

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága az „Előterjesztés közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás indításáról" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága Szigetvár város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására az alábbi szervezetek meghívását határozza el árajánlatkérési eljárásban történő részvétel céljából:

1.) NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel János József u. 6., képviseli: Anger Ottó Béla ügyvezető)
2.) SMHV Energetika Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10., képviseli: Kempf Géza vállalkozási vezető)
3.) TRESZNER Kft. (7630 Pécs, Álmos u. 3/18., képviseli: Szemán Zsolt vállalkozási vezető

A Jogi és Ügyrendi Bizottság felkéri a város polgármesterét, hogy az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást a kiválasztott szervezeteknek küldje meg, az ajánlatkérési eljárást folytassa le, majd a beérkezett ajánlatok alapján az eljárás eredményét terjessze elő Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé döntéshozatal céljából.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 15 napon belül

K. m. f.

Dr. Vass Péterné s. k.
bizottsági elnök

A kivonat hiteléül: Hábián-Béczi Andrea
jegyzőkönyvvezető

Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2.

2. sz. melléklet

Jegyzőkönyv

Készült: Szigetvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályán 2019. december 12-én.

Jelen vannak: Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Major Balázs ügyintéző
Kárász Hermina jegyzőkönyv-vezető

Tárgy: Szigetvár város közvilágítási hálózatának üzemeltetése és karbantartása.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019. december 12. (csütörtök) 12.00 óra

A megadott határidőig három ajánlat érkezett.

- SMHV Energetika Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.), ajánlati ár: nettó 165 Ft/db/hó+ÁFA;
- Watt-Eta Kft. (7627 Pécs, Pósa L. utca 15.), ajánlati ár: nettó 145 Ft/db/hó+ÁFA;
- Treszner Villamosipari Szolgáltató Kft. (7630 Pécs, Álmos utca 3/18.), ajánlati ár: nettó 154 Ft/db/hó+ÁFA.

Az ajánlatok tartalmi felülvizsgálata folyamatban van.

kmf.

.....
Marton-Fekete Csilla osztályvezető

.....
Major Balázs ügyintéző

Kárász Hermina
.....
Kárász Hermina jegyzőkönyvvezető

3. sz. melléklet

NKM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.
7630 Pécs, Engel J. u. 6. Tel.: +36 72 511 599 Fax: +36 72 214 870 e-mail : watt@watt-eta.hu

WATT00072821

Szigetvár Város Önkormányzata
7900 Szigetvár,
Zrínyi tér 1.

Dr. Vass Péter
Polgármester Úr részére
Szigetvár Város Önkormányzata

Pécs, 2019. december 11.
Ügyintéző: Szerdahelyi Csaba
Telefon:+3672/511-599
Projektszám: 19-41-008

Tárgy: Ajánlat Szigetvár Város közvilágítási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek teljes körű üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására. **A közvilágítási lámpatestek száma: 1606 db**

Tisztelt Polgármester Úr!

Alábbiakban adjuk meg ajánlatunkat Szigetvár Város közvilágítási hálózatának üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan.

I. Ajánlattevő adatai:

Cégnév:	**NKM WATT ETA Kft**
Székhely:	**7630 Pécs, Engel J. u. 6.**
Adószám:	11362537-2-02
Cégjegyzékszám:	02-09-063619
Képviselő:	Anger Ottó Béla ügyvezető Kalmár Zsolt műszaki vezető
Telefonszám:	06-72/511-599
Fax:	06-72/214-870
E-mail:	watt@watt-eta.hu

II. Ajánlat tartalma:

A közvilágítási hálózat aktív elemeinek teljes körű üzemeltetése, karbantartása, mely az alábbiakat tartalmazza, közvilágítási hibacímek kezelése, folyamatos karbantartás, üzemzavar elhárítás.

NKM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.
7630 Pécs, Engel J. u. 6. Tel.: +36 72 511 599 Fax: +36 72 214 870 e-mail.: watt@watt-eta.hu

III. ***Alkalmassági feltételeknek való megfelelés:***

- Közvilágítás üzemeltetési feladatokat fő és alvállalkozóként több mint 410 településen végzünk, megközelítőleg 55 000 lámpatesttel. Működési területünket az ország déli és nyugati határai, illetve Barcs, Zalakaros, Mohács, Izsák városok és Cece Nagyközség határolják, de mi vagyunk karbantartói többek között Szigetvár, Komló, Szentlőrinc, Nagykálló városoknak is. Üzleti és technikai fejlődésünk ma már lehetővé teszi az ezeknél jelentősebb távolságra elhelyezkedő települések közvilágítási hálózatának magas színvonalú és gazdaságos üzemeltetését is.

- Társaságunk rendelkezik E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt által kibocsátott **FAM technológia alkalmassági minősítéssel**, mely alapján FAM közvilágítás aktív elem karbantartás valamint közvilágítási lámpatest fel és leszerelés tevékenység végzésére alkalmas. Ezen minősítési eljárás során bemutatásra kerültek a munkavállalóink FAM végzettségét és továbbképzéseit igazoló iratok, valamint a FAM munkavégzéshez szükséges eszközök és szerszámok. Pályázatunk mellékleteként megküldjük a FAM technológiai alkalmassági minősítést.

- Társaságunk rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal által kiadott **közvilágítás üzemeltetési engedéllyel**, melyet pályázatunkhoz csatoltunk.

- A teljesítéshez rendelkezésre álló **gépjárműveink**: 3 db 11 m-es, 4 db 14 m-es valamint, 1-1 db 16 és 21 m magasságú emelőkosaras gépjármű. Emelőkosaras gépjárműveink mindegyike rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel valamint érvényes fő és szerkezeti emelőgép vizsgálati jegyzőkönyvvel.

- Teljesítéshez rendelkezésre állnak a megfelelő – villanyszerelő és KIF FAM - végzettséggel rendelkező **szakemberek,** mint cégünk munkavállalói, szakmai önéletrajzuk másolatát csatoljuk pályázatunkhoz.

IV. ***Ajánlati ár:***

Az II. pontban leírt feladatok díja:

Nettó: 145,- Ft / db / hó + 27% ÁFA, tehát Bruttó: 184,15 Ft

A teljes díj a Szigetvár Város közigazgatási területén üzemelő lámpatestekről készülő felmérésben meghatározott lámpahelyek száma alapján kerül meghatározásra.

V. Szerződéskötést követően 2020. január 1. napjától tudjuk vállalni a teljesítést.

VI. ***Fizetési feltételek:*** havonta, vagy negyedévente a teljesítésről kiállított teljesítésigazolás alapján a számla kiállítás napjától számított 30 napon belül.

NKM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.
7630 Pécs, Engel J. u. 6. Tel.: +36 72 511 599 Fax: +36 72 214 870 e-mail.: watt@watt-eta.hu

VII. ***<u>Mellékletek:</u>***

- FAM technológia alkalmassági minősítés
- MEKH engedély
- Üzemeltetési és karbantartási szerződés tervezet
- Szakemberek szakmai önéletrajza

Ajánlatunkat 2019. december 31-ig tartjuk fent.

Ajánlatunkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések egyeztetésére állunk rendelkezésükre.

Pécs, 2019. december 11.

Tisztelettel:

NKM WATT ETA Kft. 2.
7630 Pécs, Engel János J. u. 6.
Cégj.: 02-09-063619
Adószám: 11362537-2-02

.....
Anger Ottó Béla
ügyvezető
NKM WATT ETA Kft.

.....
Kalmár Zsolt
műszaki vezető
NKM WATT ETA Kft.

WATT00069956

e·on | Hálózat

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen működő Részvénytársaság – 7626 Pécs, Búza tér 8/a.

NKM WATT-ETA Kft.

Pécs
Engel János utca 6.
7627

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
7626 Pécs, Búza tér 8/a.

www.eon.hu

2019. június 19.

FAM technológia alkalmassági nyilatkozat, minősítés

Ügyintéző neve: Kustos Zoltán

Ügyintéző e-mail címe:
zoltan.kustos@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma: 06 30 378 32 08

Iktatószám: 28133904

Áramhálózati Osztály

7626 Pécs,
Búza tér 8/a.

Tisztelt Cím!

Jelen levelünkkel igazoljuk, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. képviselői a FAM típustechnológia alkalmassági nyilatkozat megszerzésére irányuló audit eljárást, a benyújtott kérelmük alapján az alábbi tevékenységekre vonatkozólag

- közvilágítás aktív elem üzemeltetés, javítás, karbantartás,
- fogyasztói csatlakozó FAM szerelés
- gyengeáramú rendszer tartók felszerelése, nullázása

2019. 04 05-én, a 7627 Pécs, Engel János út 6. szám alatti telephelyükön lefolytatták.

A vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása megtörtént 2019.06.03-val.

A NKM WATT ETA Kft.-t az eljárás során a közvilágítás aktív elem karbantartás – beleértve a lámpatest bekötővezeték áramkötésének (kötőelem) javítását és cseréjét is –, valamint közvilágítás aktív elem üzemeltetés, javítás, karbantartás tevékenységek, ill. gyengeáramú rendszer nullázása, tartók felszerelése, fogyasztói csatlakozó FAM szerelés vonatkozásában **„M"** (megfelelt) kategóriába soroltuk be.

Az audit eljárás 5 munkacsoportra és ezen belül Bagoly Zsolt, Boros József, Kelemen Árpád, Krómmer István, Löffer Gábor, Móricz Ferenc, Jelenik Ákos, Lenti Gergely, Dudás László, Pusztai Péter FAM szerelőre terjed ki.

A besorolás és a mellékelt FAM audit jegyzőkönyv alapján a vállalkozó FAM közvilágítás aktív elem üzemeltetés, javítás, karbantartás tevékenységek, ill. gyengeáramú rendszer nullázása, tartók felszerelése, fogyasztói csatlakozó FAM szerelés végzésére terjed ki.

Management:
Németh Imre
Haraszti Judit
Nagy Géza
Somodi Gábor

Székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 02-10-060025

Tárgyi alkalmassági nyilatkozaton kívül az egyedi munkavégzést előzetesen szükséges bejelenteni, az E.ON elosztói engedélyesek szabályozásaiban rögzítettek alapján, az érintett Üzem területileg illetékes hálózati koordinátora felé továbbá tájékoztató jelleggel a területgazdának, legkésőbb a munkavégzést megelőző munkanap 14 óráig.

A koordinátor feladata a Vállalkozó értesítése és a tevékenységek összehangolása, egyeztetése.

A FAM munkavégzés szabályainak súlyos vagy gondatlan megszegése jelen engedély további figyelmeztetés nélküli, határozatlan idejű visszavonásával jár!

Ezen minősítés csak jelen nyilatkozatban foglalt tevékenységekre és személyekre terjed ki!

A minősítés **2021.04.05.-ig**, ill. visszavonásig érvényes.

Üdvözlettel:

Decséine Giczi Katalin
Áramhálózati vezető

Gyimesi Gábor
FAM szakterület vezető

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4.3

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. • Tel.: +36 1 459 7777 • www.mekh.hu

ÜGYIRATSZÁM: VFEO-3640/ 3 /2019
ÜGYINTÉZŐ: KISS ISTVÁN
TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7752
FAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7797
E-MAIL: mekh@mekh.hu; kissi@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H 2402/2019

TÁRGY: Az 1662/2013. számú határozattal kiadott közvilágítási üzemeltetési engedély 6. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I. A Hivatal az **NKM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.** (székhely: 7627 Pécs, Engel János József utca 6., cégjegyzékszám: 02-09-063619; adószám: 11362537-2-02; a továbbiakban: **Engedélyes**) 1662/2013. számú határozattal kiadott közvilágítási üzemeltetési engedély (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja.

I. 1. Az Engedély 1. számú mellékletének

1. sorában „Az Engedélyes neve"

„WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"-ról
„NKM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft."-re,

2. sorában „Az Engedélyes rövid neve"
„WATT-ETA Kft."-ről „NKM WATT ETA Kft."-re,

3. sorában „Az Engedélyes székhelye"

„7627 Pécs, Pósa Lajos utca 15."-ről
„7627 Pécs, Engel János József utca 6."-ra,

13. sorában „Az Engedéllyel érintett település(ek) száma"

„191" db-ról „197" db-ra

módosul.

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT
A hitelesség ellenőrzéséhez kattintson ide!

I. 2. Az Engedély 2. számú melléklete („Az Engedély által érintett település(ek) (felsorolás)") **kiegészül** a következő településekkel:

„Kárász, Madocsa, Murakeresztúr, Németkér, Rigyác, Sormás, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar."

törlésre kerülnek a következő települések:

„Borjád, Kórós, Sátorhely."

I. 3. Az Engedély 3. számú mellékletének, „Az Engedélyes által üzemeltetett közvilágítási berendezések összesített adatai"-nak sorai az „Adatok" oszlopban a következők szerint módosulnak:

1. sor:	„3 891" db-ról	„3 930" db-ra
2. sor:	„0,394284" MW-ról	„0,398063" MW-ra
5. sor:	„8 959" db-ról	„8 303" db-ra
6. sor:	„0,400806" MW-ról	„0,371559" MW-ra
7. sor:	„184" db-ról	„133" db-ra
8. sor:	„0,020477" MW-ról	„0,015742" MW-ra
13. sor:	„22 482" db-ról	„24 686" db-ra
14. sor:	„0,515209" MW-ról	„0,565915" MW-ra
17. sor:	„35 538" db-ról	„37 074" db-ra
18. sor:	„1,332096" MW-ról	„1,352599" MW-ra.

II. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

* * *

Az Engedélynek a jelen határozat szerinti módosításokkal aktualizált mellékleteit az 1 - 3. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Engedélyes az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. sz. mellékletének B) 33. és 57. sorai figyelembevételével számított 120 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási pernek van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a 2013. augusztus 28. napján kelt, 1662/2013. számú határozattal közvilágítási üzemeltetési engedélyt kapott a Hivataltól. Az Engedélyt a Hivatal a 2014. február 27. napján kelt, 1181/2014. számú, a 2014. szeptember 30. napján kelt, 2697/2014. számú, a 2015. augusztus 4. napján kelt, 5196/2015. számú, a 2017. május 19. napján kelt, 3626/2017. számú, valamint a 2018. szeptember 6. napján kelt, 9914/2018. számú határozatokkal módosította.

Az Engedélyes a Hivatalnál 2019. július 5-én érkeztetett elektronikus levelében kérte az Engedély módosítását, amelyet 2019. augusztus 16-án kiegészített. A törölt települések üzemeltetését a NEG Zrt. (Borjád és Sátorhely) és az ENERIN ESCO Energetika Kft. (Kórós) vette át.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez benyújtott iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: **VET)** és a VET végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **VET Vhr.**) foglaltaknak, ezért a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

E határozat a VET 74. § (1) bekezdés *j)* pontjában foglalt rendelkezésen alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik. Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per lehetőségét. A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be.

E határozat közzétételére a VET 168. § (6) bekezdése és a VET Vhr. 118. §-a alapján kerül sor.

Budapest, 2019. szeptember

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
s.k.

Kapják:

Engedélyes	1 példány
MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály	1 példány
MEKH Irattár	1 példány
MEKH Elemzési és Statisztikai Főosztály	1 példány

1. számú melléklet

**[1. számú melléklet
az NKM WATT ETA Kft. közvilágítási üzemeltetési engedélyéhez]**

Az Engedélyes főbb adatai

Társaságra vonatkozó adatok

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Az Engedélyes neve		NKM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.
2.	Az Engedélyes rövid neve		NKM WATT ETA Kft.
3.	Az Engedélyes székhelye		7627 Pécs, Engel János József utca 6.
4.	Alapító okirat kelte		1996. január 2.
5.	Az Engedélyes cégjegyzék száma		Cg. 02-09-063619
6.	Cégbejegyzés dátuma		1996. szeptember 20.
7.	Az Engedélyes cégformája		Korlátolt felelősségű társaság
8.	Az Engedélyes adószáma		11362537-2-02
9.	Az Engedélyes alaptőkéje	MFt	16
10.	Az Engedélyes összes befektetett eszköze	MFt	42
11.	Az Engedélyes fő tevékenysége		elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
12.	Az Engedélyes egyéb tevékenységei		cégkivonat szerint
13.	Az Engedéllyel érintett település(ek) száma	db	197

2. számú melléklet

[2. számú melléklet
az NKM WATT ETA Kft. közvilágítási üzemeltetési engedélyéhez]

Az Engedély által érintett település(ek) (felsorolás)

Babarc; Belvárdgyula; Bezedek; Bóly; Dunaszekcső; Erdősmárok; Feked; Geresdlak; Görcsönydoboka; Hásságy; Ivándárda; Keszü; Kisbudmér; Kisnyárád; Komló; Kökény; Lánycsók; Maráza; Máriakéménd; Mohács; Monyoród; Nagybudmér; Nagynyárád; Olasz; Palotabozsok; Pócsa; Sárok; Sellye; Somberek; Somogyudvarhely; Szajk; Szebény; Szederkény; Székelyszabar; Szigetvár; Szűr; Véménd; Baksa; Barcs; Bélavár; Bogádmindszent; Bosta; Bükkösd; Cece; Csonkamindszent, Diósviszló, Döbrököz; Drávaszerdahely; Dúzs; Egerág; Gödre; Gyulaj; Hegyszentmárton; Hobol; Kisdér; Lippó; Matty; Máza; Nagykónyi; Ózdfalu; Péterhida; Rádfalva; Rózsafa, Segesd; Szava; Szentlőrinc; Szilvás, Töttös; Velény; Zalakaros.

Birján, Egyházaskozár, Erdősmecske, Fácánkert, Fazekasboda, Györköny, Hosszúhetény, Katádfa, Kátoly, Kisdobsza, Lothárd, Magyarhertelend, Magyarszék, Nagyszokoly, Pellérd, Szellő, Szőkéd, Tengeri, Kékesd, Szentegát, Magyaregregy, Udvar, Majs.

Boldogasszonyfa, Drávatamási, Dunaszentgyörgy, Ellend, Hegyhátmaróc, Hirics, Komlósd, Lúzsok, Mőcsény, Pécsbagota, Pécsudvard, Pogány, Potony, Romonya, Szakály, Szárász, Szentlászló, Tófű, Vejti, Vékény.

Ág, Báta, Berkesd, Bikács, Bogád, Bürüs, Csányoszró, Cún, Drávasztára, Egyházasharaszti, Endrőc, Erzsébet, Felsőnyék, Gerényes, Gerjen, Görcsöny, Grábóc, Gyöngyösmellék, Gyönk, Hidas, Iregszemcse, Ivánbattyán, Kajdacs, Kisherend, Kistormás, Kozármisleny, Kölesd, Liptód, Magyarkeszi, Mecseknádasd, Murga, Nagydobsza, Nagyharsány, Nemeske, Patapoklosi, Sárszentlőrinc, Szalánta, Szalatnak, Szörény, Tarrós, Teklafalu, Újireg, Újpetre, Várad, Vásárosdombó, Zádor, Zengővárkony, Zók.

Apátvarasd, Apostag, Belecska, Bikal, Bogdása, Drávafok, Eszteregnye, Gyód, Hantos, Hetvehely, Himesháza, Izsák, Kölked, Mánfa, Markóc, Márok, Martonfa, Nagykálló, Ófehértó, Old, Regöly, Szárazd, Szemely, Szilágy, Tékes, Tengelic, Udvari.

Kárász, Madocsa, Murakeresztúr, Németkér, Rigyác, Sormás, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar.

3. számú melléklet

**[3. számú melléklet
az NKM WATT ETA Kft. közvilágítási üzemeltetési engedélyéhez]**

Az Engedélyes által üzemeltetett közvilágítási berendezések összesített adatai

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Nátriumlámpás lámpatestek	db	3 930
2.	Nátriumlámpás lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,398063
3.	Hagyományos fénycsöves lámpatestek	db	
4.	Hagyományos fénycsöves lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	
5.	Kompakt fénycsöves lámpatestek	db	8 303
6.	Kompakt fénycsöves lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,371559
7.	Higanylámpás lámpatestek	db	133
8.	Higanylámpás lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,015742
9.	Fémhalogén fényforrással üzemelő lámpatestek	db	
10.	Fémhalogén fényforrással üzemelő lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	
11.	Kisnyomású nátriumlámpás lámpatestek	db	
12.	Kisnyomású nátriumlámpás lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	
13.	LED-es lámpatestek	db	24 686
14.	LED-es lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,565915
15.	Egyéb lámpatestek	db	22
16.	Egyéb lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,00132
17.	Az üzemeltetett lámpatestek mennyisége összesen	db	37 074
18.	Az üzemeltetett lámpatestek elszámolási teljesítménye összesen	MW	1,352599

Üzemeltetési és karbantartási szerződés

amely létrejött egyrészről **Szigetvár Város Önkormányzat** (székhelye: ....., adószáma: ....., képviseli: .....), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről **NKM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.** (székhelye: 7630 Pécs, Engel J. u. 6., cégjegyzékszáma: 02-09-063619, adószáma: 11362537-2-02, képviseli: Anger Ottó Béla ügyvezető és Kalmár Zsolt műszaki vezető), mint üzemeltető (továbbiakban: **Üzemeltető**, továbbiakban együtt: **Szerződő felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

1.1. A Megrendelő megrendeli, az Üzemeltető pedig elvállalja **Szigetvár Város Önkormányzat** (Önkormányzat) közigazgatási területén (Szigetvár, Zsibót, Becefa, Zsibót-Szőlőhegy) található, **1606 db** közvilágítási berendezés, készülék, szerkezet és azok tartozékainak (továbbiakban együtt: **Közvilágítási Létesítmény**) **üzemeltetésével, karbantartásával** kapcsolatos valamennyi tevékenység ellátását, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, a vonatkozó hazai és nemzetközi szabványoknak és jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően.

1.2. A szerződés hatálya alá tartozó berendezések

A közvilágítási berendezések aktív elemei, azaz a fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal (gyújtó, előtét, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túláram védelem, búra) együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek.

1.3. A feladat jellegéből adódóan az Üzemeltető köteles folyamatosan, az év minden napján a Megrendelő rendelkezésére állni.

1.4. A felek megállapodása alapján Üzemeltető feladatkörébe tartozik **2020. 01.01.** napjától a Közvilágítási létesítmények aktív-elem üzemeltetéshez szükséges **weben** (watt-eta.hu/ „hibabejelentés" menüpont), **telefonon (06-72/511-599, Fax:06-72/214-870)** és **e-mailen (hiba@watt-eta.hu)** biztosított ügyfélszolgálati rendszer (hibabejelentő) működtetése. Üzemeltető a hibabejelentések fogadását követően 24 órán belül nyugtázza a megérkezést, és visszaigazolásában ez idő alatt pontosítást kérhet a bejegyzésekről, ha azok valamelyike nem egyértelmű.

1.5. Az Üzemeltető köteles a hibabejelentéseket folyamatosan (telefonon munkanapokon 7.00 – 16.30 közötti időszakban és e-amilen a nap 24 órájában) fogadni, valamennyi hibajelentésről és az általa észlelt meghibásodásról, valamint jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi javítási, karbantartási munkálatról elektronikus alapú eseménynaplót vezetni, azt naponta frissíteni, a hibákat az előírt határidőn belül javítani. Az Üzemeltető köteles a Közvilágítási Létesítmények állapotát folyamatosan ellenőrizni.

1.6. Üzemeltető köteles a Megrendelő részére havi rendszerességgel, illetőleg a Megrendelő kérésére az általa vezetett frissített eseménynaplót megküldeni az elvégzett feladatokról, javításokról, bejelentésekről, teljesítési határidőkről.

1.7. Felek rögzítik, hogy a 1.1. pont szerinti közigazgatási területen történő bárminemű bővítés esetén a jelen szerződés hatálya nem terjed ki automatikusan a kibővített Közvilágítási Létesítményekre, arra a felek külön megállapodása az irányadó. Megrendelőnek kötelessége az adott bővítések adminisztrálása. Az Üzemeltetővel kötött külön megállapodás hiányában az Üzemeltető nem felel a bővítéskor felszerelésre kerülő eszközök zavartalan működéséért.

2. Szerződés időtartama

2.1. A szerződés a felek között 2020. 01.01. napja és 2020. december 31. napja közötti határozott időtartamra jön létre.

2.2. Rendkívüli felmondás

A szerződő felek a jelen szerződést rendkívüli felmondással kizárólag a másik szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. Ha az Üzemeltető jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére, az abban foglalt póthatáridőn belül sem tesz eleget a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Megrendelő jogosult a szerződést különösen az alábbi esetekben azonnali hatállyal felmondani:

- Ellenőrzés során az üzemkészség szintje 12 hónapon belül harmadszor sem éri el a 8.6. pontban meghatározott üzemkészségi szintet.
- Ha a hibás fényforrások javításának késedelméből származó késedelmi kötbér mértéke 24 hónapon belül harmadszor is meghaladja a havi szerződéses ár 10%-át.
- Az elvégzett munkáról Megrendelő 24 hónapon belül harmadik alkalommal sem kap havi jelentést.
- A Üzemeltető a munkavégzés során baleset-, illetve életveszélyes állapotot idézett elő, függetlenül attól, hogy az munkavállalója-, közreműködője-, alvállalkozója-, vagy saját tevékenységével hozható összefüggésbe.
- 8. pontban meghatározott valótlan tájékoztatás esetén.

3. Szerződéses ár

3.1. A felek az Üzemeltető díját a 1. pontban rögzített jelenlegi darabszámra vonatkoztatva a következőképpen határozzák meg.

145 Ft /db/hó + ÁFA azaz 1740 Ft/db/év+ÁFA

3.2. A 3.1. pontban meghatározott ár magában foglalja az Üzemeltető jelen szerződésben vállalt valamennyi tevékenységének, költségének ellenértékét is, további igényt a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat.

4. Létesítmények üzemeltetési határai

4.1 Önálló (kábeles illetve szabadvezetékes) közvilágítási hálózat

Az önálló közvilágítási hálózatoknál az üzemeltetési határ a közvilágítási kandeláber paneltől felszálló kábel panel felőli csatlakozása.

4.2 Elosztóhálózattal közös tartószerkezeten elhelyezett közvilágítási hálózat

Az energiaszolgáltató (pl. E.ON Áramhálózati Zrt.) tulajdonában és üzemeltetésében álló 0,4kV-os szabadvezeték hálózat illetve közös oszlopsoron haladó 20kV+0,4kV-os szabadvezeték hálózat tartóoszlopain elhelyezett önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási lámpa kompletten (a lámpatest, a lámpakar, a lámpa csatlakozó vezetéke a leágazó szorítókkal együtt, a lámpa felerősítő tartószerkezete, a lámpakar nullázó vezetéke leágazó szorítóval együtt) az Üzemeltető üzemeltetési hatáskörébe tartozik.

5. Létesítmények üzemeltetése

5.1.Üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, vonatkozó hazai és nemzetközi szabványoknak és jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, valamit az áramszolgáltató előírásai alapján végzi az üzemeltetést.

5.2. Üzemeltető kijelenti, hogy ismeri és betartja valamennyi vonatkozó biztonságtechnikai előírást, megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyzetet alkalmaz. Feszültség alatt csak fényforrást és biztosítóbetétet cserélhet. Minden egyéb beavatkozás csak feszültségmentes, vagy a berendezés leválasztott állapotában történhet, vagy a szolgáltató által elfogadott és jóváhagyott feszültségalatti munkavégzés technológiájával.

5.3.Az elosztóhálózattal közös oszlopon, vagy oszlopsoron lévő közvilágítási hálózaton Üzemeltető a közvilágítás üzemideje alatt csak akkor végezhet kapcsolást, ha bejárással meggyőződött arról, hogy az érintett hálózaton más nem végez munkát és a kapcsolással nem veszélyezteti az elosztó hálózat üzemét.

5.4.Közös oszlopon vagy oszlopsoron végzendő munkájukat a közös üzemeltetésből adódó veszélyforrások ismeretében végzik, ezért:

5.5.Mindkét fél a másik berendezését feszültség alatt állónak tekinti, mindaddig, amíg szabályos feszültségmentesítésre nem került sor. A feszültségmentesítés költségét a vállalkozási díj tartalmazza.

6. Megrendelő egyéb jogai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő jogosult az Üzemeltető munkavégzését (üzemkészség ellenőrzés) ellenőrizni. Üzemeltető nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

6.2. Megrendelő köteles a vonatkozó jogszabályokban, szerződésben előírt minőségben elvégzett teljesítéseket átvenni. Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni az Üzemeltetőnek.

7. Üzemeltető egyéb jogai és kötelezettségei

7.1. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a 1. pontban leírt feladatát első osztályú minőségben, határidőn belül, szerződésszerűen elvégzi.

7.2. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a javításokat a hiba bekövetkeztétől, de legkésőbb a hiba bejelentésétől számított **legkésőbb 8, azaz nyolc** napon belül, gyalogosátkelő helyeknél és útkereszteződéseknél **legkésőbb 48h, azaz negyvennyolc órán** belül eredményesen elvégzi.

7.3. Az Üzemeltető köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Üzemeltető felelősséggel tartozik. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Üzemeltető köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Üzemeltető felelős. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Üzemeltető a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. Nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.

7.4. Jelen szerződésben foglalt szolgáltatást érintő, de a szerződés hatálya alá nem tartozó elem (pl. passzív elem) meghibásodása esetén az Üzemeltető köteles az érintett elem, berendezés javítására köteles szolgáltatóval a kapcsolatot haladéktalanul felvenni, hibákat jelezni, javításuk érdekében a szolgáltatóval közreműködni. Üzemeltető nem felel a harmadik fél (passzív elem üzemeltetője) által okozott esetleges késedelmes hibaelhárításért.

7.5. Üzemeltető köteles feladatát akként ellátni, hogy a közvilágítás folyamatosan biztosított legyen. Javítási, karbantartási feladatok ellátását ennek megfelelően üzemidőn kívül köteles elsősorban elvégezni.

8. A munka ellenőrzése és átvétele

8.1. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy Üzemeltető munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni saját bejárásai, a hibabejelentések illetőleg az Üzemeltető által heti rendszerességgel küldött eseménynapló alapján (üzemkészség ellenőrzés) vizsgálva egyebek mellett, hogy az Üzemeltető eleget tett-e a szerződésben vállalt kötelezettségeinek határidőn belül.

8.2. Üzemeltető köteles a havi számlájával egyidejűleg teljesítési jegyzőkönyvet is felvenni és eljuttatni a Megrendelőnek, melynek kötelező és elválaszthatatlan melléklete a heti eseménynapló.

8.3. Késedelmes javítás esetén a Megrendelő jogosult a számla összegét a késedelmi kötbér összegével csökkenteni.

8.4. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az ellenőrzési tevékenysége vagy ismételt hibabejelentés alapján bizonyítottan megállapítja, hogy az Üzemeltető által küldött eseménynaplóban vagy teljesítési jegyzőkönyvben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak (pl. szerződésszerű javítási határidő feltüntetése mellett a munkálatok késve vagy nem lettek elvégezve), úgy a Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett.

8.5. Amennyiben a késedelem oka nem az Üzemeltető felróható magatartásának az eredménye, erről köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, emellett ennek tényét a heti eseménynaplóban illetőleg a havi teljesítési jegyzőkönyvben is feltüntetni. Amennyiben az Üzemeltető bejelentése nem felel meg a valóságnak, úgy a Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett.

8.6. Az Üzemeltető köteles a Közvilágítási Létesítmények állapotát folyamatosan ellenőrizni, így nem mentesül a felelősség alól a Megrendelő hibabejelentésének esetleges elmaradása esetén sem. A fentiekre tekintettel a Megrendelő jogosult átfogó üzemkészség ellenőrzést tartani (átfogó üzemkészség ellenőrzés), legalább 1000 darab fényforrásra vonatkozó mintavétel alapján. A vizsgált lámpatestek között nem lehetnek passzív hiba miatt nem üzemelő lámpatestek. Üzemkészség alsó határa: 97%. Az üzemkészséget az ellenőrzés során feltárt hibás fényforrások és az ellenőrzött fényforrások darabszámából kell megállapítani. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt lámpatestek és egyéb közvilágítási berendezések üzemkészségét mindenkor ellenőrizze, és a meghibásodásokról Üzemeltetőt telefaxon értesítse, aki – ha az üzemkészség nem érte el a 97%-ot - a bejelentésre haladéktalanul, egyébként pedig a vállalt határidőkön belül kijavítja a bejelentett hibákat. Amennyiben az üzemkészség nem éri el a jelen pontban meghatározott mértéket, a Megrendelő jogosult az Üzemeltetői díjat a tényleges üzemkészségnek megfelelően, arányosan csökkenteni, kivéve, ha a késedelmi kötbér összege az arányos csökkentés mértékét meghaladja.

8.7. Üzemeltető által elvégzett munka elszámolása, a teljesítési jegyzőkönyv kiadása havonta, a tárgyhót követő 5 öt napon belül történik.

9. Vállalkozási díj, határidő és fizetési feltételek

9.1. Üzemeltetőt a jelen szerződésben meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a 3. pontban rögzített egységárakkal elszámolt Üzemeltetői díj illeti meg.

9.2. Üzemeltető a havonta jogosult a 3.1 pontban meghatározott összesített éves díj 1/12-ének megfelelő összegű számla benyújtására. Megrendelő teljesítésigazolása a számla mellékletét képezi.

9.3. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Üzemeltető teljesítésen alapuló számláit, azok kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, átutalás útján kiegyenlíti az Üzemeltető a számlán feltüntetett bankszámlájára.

10. Késedelmes és hibás teljesítés, meghiúsulás

10.1 Megrendelő késedelme

Megrendelő fizetési késedelme esetén Üzemeltető a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti Megrendelőtől.

10.2 Kötbér

10.2.1. Üzemeltető kötbér felelősséggel tartozik Megrendelőnek különösen, ha

- késedelmesen teljesít, (késedelmi kötbér)
- hibásan teljesít, (késedelmi kötbér)
- a teljesítés az érdekkörében felmerült okból lehetetlenné válik, (meghiúsulási kötbér)
- Megrendelő az Üzemeltető szerződésszegő magatartása miatt a szerződést azonnali hatállyal felmondja (meghiúsulási kötbér)

10.2.2. A kötbér mértéke:

- késedelmi kötbér: az elhárítási határidők 7.2 pontban részletezett határidők elteltét követően a késedelemmel érintett lámpahelyekre vetített havi átalánydíj kétszerese naponta,

- meghiúsulási kötbér: valamennyi lámpahelyre vetített havi átalánydíj kétszerese.

10.3 Vis Maior

10.3.1. Üzemeltető nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha és amennyiben Üzemeltető késedelmes teljesítése vagy szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior esemény következménye.

10.3.2. Ha vis maior esemény következik be, Üzemeltetőnek haladéktalanul írásban értesíteni kell Megrendelőt a kialakult helyzetről, annak okáról és várható időtartalmáról. Vis maior esetén öt (5) munkanapon belül a szerződő feleknek, akár Üzemeltető akár Megrendelő oldalán következik be, az esetlegesen fellépő károk enyhítésére, tárgyalást kell kezdeményezniük.

10.3.3. Ha Megrendelő írásban másképpen nem rendelkezik, Üzemeltető továbbra is folytatni köteles szerződéses kötelezettségének teljesítését, amilyen mértékben ez gyakorlatilag kivitelezhető, és keresnie kell a szerződés teljesítésének olyan ésszerű alternatív módozatait, amelyeket a vis maior esemény nem gátol. Az Üzemeltetőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a vis maior események megszűntéről is.

10.3.4. Ha a vis maior esemény időtartama jelentős, Megrendelő jogosult Üzemeltetőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződést részben vagy egészben azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy az elállás időpontjáig teljesített szolgáltatások tekintetében a feleket elszámolási kötelezettség terheli.

10.3.5. Nem tartozik az aktív elemek javításának körébe a nem természetes elhasználódás [közúti baleset, robbanás, elemi kár (pl. szélvihar, villámcsapás, jégverés, belvíz, földcsuszamlás, stb.), tűz, szándékos rongálás, törés, terrorcselekmény vagy háborús illetve téves pontatlan bejelentésből adódó indokolatlan kiszállás esemény következtében és/vagy a felsoroltakkal bekövetkezésével összefüggésben keletkező meghibásodás. Ennek javítását az Üzemeltető eseti megbízás alapján végzi el, mely javítás szükségességéről Megrendelőt előzetesen értesíteni köteles. A javítás ellenértékét a mindenkor érvényes anyagárak, munkadíjak, gépjármű- és munkagépköltségek figyelembe vételével a Megrendelő felé kiszámlázza.

10.4 Felelőség, kártérítés

10.4.1. Üzemeltető az általa okozott vagyoni és nem vagyoni károkért közvetlenül és korlátlanul felelős. A munkavégzés során esetlegesen keletkezett zöldkár, ill. egyéb anyagi kár értékét a károsultaknak közvetlenül Üzemeltető köteles megfizetni abban az esetben is, ha a kárigényt a károsult Megrendelőnek bejelentette és Megrendelő helytállásra Üzemeltetőt felszólította. Üzemeltető beszámítással nem élhet, vagy külön jogi eszközt a károsult felé nem vehet igénybe.

10.4.2. Üzemeltetőt terheli a teljes anyagi felelősség a munkavégzés során a jogszabályok, a felek között létrejött szerződés, az utasítások, előírások be nem tartásából vagy egyéb gondatlanságból eredő, továbbá a jogellenes magatartással okozott balesetekért.

11. Környezetvédelem

11.1. Az Üzemeltető köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos követelményeket betartani, ellenőrizni. A saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről elszállítani, a vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben Üzemeltető a terület tisztán tartásáról nem gondoskodik, úgy a Megrendelő Üzemeltető költségére a hulladékot elszállíttatja.

11.2. Üzemeltető a tevékenységeinél használt segédanyagok biztonságtechnikai adatlapját köteles beszerezni, megőrizni, szükség szerint bemutatni azt Megrendelőnek. Üzemeltető köteles lehetőséget biztosítani Megrendelőnek a hulladékkezelés ellenőrzésére. Az ellenőrzésről/auditról minden évben egyszer bejárási jegyzőkönyv készül, melyet az Üzemeltető és a Megrendelő aláír. Üzemeltető köteles az általa okozott valamennyi kárt megtéríteni ill. saját költségén kijavíttatni.

12. A felek együttműködése

12.1 Együttműködés

12.1.1.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

12.1.2. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés időtartama alatt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-,

illetve végrehajtási eljárás indul. Az Üzemeltető ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen szerződés időtartama alatt tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, beolvadásra vagy más hasonló eseményre kerül sor. Az Üzemeltető felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

12.2 Jogviták rendezése

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

12.3 Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

13. Egyéb rendelkezések

13.1 Nyilatkozatok

Mindkét fél kijelenti, hogy:
Kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

13.2 Mellékletek

Jelen vállalkozási szerződés melléklete:

1. sz. melléklet: Közvilágítási lámpatest összesítő

Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 darab magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: ....., 2019.....

.....	.....
Megrendelő	Üzemeltető
Szigetvár Város Önkormányzata	NKM WATT ETA Kft.
Képv.: Dr. Vass Péter polgármester	Anger Ottó Béla Kalmár Zsolt
	Ügyvezető Műszaki vezető

1.sz. melléklet

Lámpatestek mennyisége típusonként és teljesítményenként táblázatba foglalva

Lámpatest típusa	**Darabszám**
100 W-os nátrium lámpatest	77
150 W-os nátrium lámpatest	261
18 W-os kompakt fénycsöves lámpatest	20
250 W-os nátrium lámpatest	24
2 x 70 W-os nátrium lámpatest	1
35 W-os nátrium lámpatest	20
36 W-os kompakt fénycsöves lámpatest	679
50 W-os nátrium lámpatest	255
70W-os nátrium lámpatest	269
Összesen	**1606**

Kelt: ....., 2019.....

.....	.....
Megrendelő	Üzemeltető
Szigetvár Város Önkormányzata	NKM WATT ETA Kft.
Képv.: Dr. Vass Péter polgármester	Anger Ottó Béla Kalmár Zsolt
	Ügyvezető Műszaki vezető

MINTA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Krómer István	
	Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1966.01.21	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2007.04.- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	1983. 107. sz. Ipari Szakképző Iskola/ **Erősáramú berendezés szerelő**	
	2002. ÉKKO Oktató Kft. /Könnyűgépkezelő	
	2013. Eurokt Akadémia/ KIF csatlakozó és kzv FAM szerelő	
Szakmai gyakorlat	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	2007.04.- jelenleg is	**villamoshálózat szerelés**, KIF FAM szerelés, gépkezelés
villanyszerelő szakmai gyakorlat összesen	min 12 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Löffler Gábor	
	Születési hely, idő: Komló, 1969.07.29	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2010.05- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	1986 500. sz. Ipari Szakképző Iskola/ **Villanyszerelő**	
	2013. Eurokt Akadémia/ KIF csatlakozó és kzv FAM szerelő	
Szakmai gyakorlat	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	2010.05.- jelenleg is	**villamoshálózat szerelés**, KIF FAM szerelés
Villanyszerelő szakmai gyakorlat összesen	min 9 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Bagoly Zsolt	
	Születési hely, idő: Sepsiszentgyörgy, 1987.05.13	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2013.07- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	2009. 1500. sz. Ipari Szakképző Iskola/ **Villanyszerelő**	
	2010 ÉKKO Oktató Kft. /Emelőgépkezelő	
	2010. **B kategóriás jogosítvány**	
	2011. Eurokt Akadémia/ KIF FAM szerelő	
	2015, 2016. C, CE kategóriás jogosítvány	
Szakmai gyakorlat	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	2013.07.- jelenleg is	**villamoshálózat szerelés**, KIF FAM szerelés, gépkezelés, **B kategóriás gépjárművezetés**
Villanyszerelő szakmai gyakorlat összesen	min. 6 év	
B kategóriás vezetői gyakorlat	min. 6 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Dudás László	
	Születési hely, idő: Sellye, 1969.09.01	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2013.05- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	2016. OKTÁV / Villanyszerelő	
	2017. Dunagáz/ FAM szerelő	
Szakmai gyakorlat	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	2016.- jelenleg is	**villamoshálózat szerelés,** KIF FAM szerelés
Villanyszerelő szakmai gyakorlat összesen	3 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Móricz Ferenc	
	Születési hely, idő: Komló, 1969.12.25.	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2007.02.- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	1988. 501.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet/ Épületvillamossági szerelő	
	2002. Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ/ Emelőkosaras kezelő	
	2008. Megamos Kft./ KIF kábelszerelő	
	2012. Dekra Akademia Kft./ **KÖF kábelszerelő**	
	2013. Eurokt Akadémia/ KIF csatlakozó- és kzv FAM szerelő	
Szakmai gyakorlat (kezdő és befejező dátumát megadva év/hó bontásban)	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	1989.07 - 1996.05	villamos hálózat szerelés (Mecseki Szénbánya)
	1996.05 - 2007.01	villamos hálózat szerelés (Egyéni vállalkozó)
	2007.02 - jelenleg is	villamoshálózat szerelés, KIF és **KÖF kábelszerelés**, KIF FAM szerelés, B.kat. gépkocsi vezetése, darukötözés, raktárkezelés (NKM WATT ETA Kft.)
KÖF kábelszerelő szakmai gyakorlat összesen	min 7 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Pusztai Péter	
	Születési hely, idő: Pécs, 1991.05.15.	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2014.08.- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	2012. 500.sz. Angster József Szakképző Iskola/ Villanyszerelő	
	2013. Eurokt Akadémia/ **KIF kábelszerelő**	
	2013. Eurokt Akadémia/ KIF csatlakozó és kzv FAM szerelő	
	2013. Eurokt Akadémia/ KIF szabadvezeték hálózati FAM szerelő	
	2013. Gépkezelő/ Hidraulikus szerelő-kosaras gépjármű	
Szakmai gyakorlat	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	2012. – 2014.	villamoshálózat szerelés, **KIF kábelszerelés**, KIF FAM szerelés, gépkezelés (E.ON DÉDÁSZ)
	2014.- jelenleg is	villamoshálózat szerelés, **KIF kábelszerelés**, KIF FAM szerelés, gépkezelés (NKM WATT ETA Kft.)
KIF kábelszerelő szakmai gyakorlat összesen	min 6 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Boros József	
	Születési hely, idő: Sellye, 1963.07.03	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2008.11.- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	1980. 500.sz. Szakképző Iskola/ Villanyszerelő	
	1988. DÉDÁSZ / KIF FAM szerelő	
	1993. DÉDÁSZ/ **KIF kábelszerelő**	
	2008. ÉKKO Kft. / Nehézgépkezelő	
Szakmai gyakorlat	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	1988. – 2008.	villamoshálózat szerelés, **KIF kábelszerelés**, KIF FAM szerelés (Dél-dunántúli Áramszolgáltató)
	2008.- jelenleg is	villamoshálózat szerelés, **KIF kábelszerelés**, KIF FAM szerelés, gépkezelés (NKM WATT ETA Kft.)
KIF kábelszerelő szakmai gyakorlat összesen	25 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Lenti Gergely	
	Születési hely, idő: Pécs, 1994.02.03	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2015.07.- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	2012. 500.sz. Szakképző Iskola/ Villanyszerelő	
	2017. Dunagáz Zrt. / KIF csatlakozó és kzv FAM szerelő	
	2017. Dunagáz Zrt. / **KIF szabadvezeték hálózati FAM szerelő**	
	2018. Sport Phoenix / Gépkezelő	
Szakmai gyakorlat	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	2015.- jelenleg is	villamoshálózat szerelés, **KIF FAM szerelés**, gépkezelés
KIF FAM szerelő szakmai gyakorlat összesen	min 2 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

<table>
<tr><td rowspan="3">Személyes adatok</td><td colspan="2">Név: Kelemen Árpád</td></tr>
<tr><td colspan="2">Születési hely, idő: Pécs, 1976.04.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">állampolgárság: magyar</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Jelenlegi munkahely</td><td>Időtartam
(év/hónap)</td><td>Munkahely
(név és cím)</td></tr>
<tr><td>2012.01- jelenleg is</td><td>NKM WATT ETA Kft.
(7630 Pécs, Engel J. u. 6.)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Iskolai végzettség, képesítések</td><td colspan="2">1995.
509.sz Szakmunkásképző Intézet/ Erősáramú berendezés szerelő</td></tr>
<tr><td colspan="2">2012.
Eurokt Akadémia/ KIF mérőhelyi FAM szerelő</td></tr>
<tr><td colspan="2">2012.
Eurokt Akadémia/ KIF csatlakozó és kzv FAM szerelő</td></tr>
<tr><td colspan="2">2014.
Watt-Eta Kft./ Teherkötöző (darukötöző)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Szakmai gyakorlat</td><td>Időtartam
(év/hónap)</td><td>Szakmai gyakorlat</td></tr>
<tr><td>2012.- jelenleg is</td><td>villamoshálózat szerelés, KIF kábelszerelés, KIF FAM szerelés</td></tr>
<tr><td>KIF FAM szerelő szakmai gyakorlat összesen</td><td>min 7 év</td><td></td></tr>
</table>

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Jelenik Ákos	
	Születési hely, idő: Komló, 1971.01.04	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2015.07.- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	1988. 501.sz. Szakmunkásképző Intézet/ Villanyszerelő	
	2017. Dunagáz Zrt. / **KIF csatlakozó és kzv FAM szerelő**	
	2017. Dunagáz Zrt. / KIF szabadvezeték hálózati FAM szerelő	
	2018. Sport Phoenix / Gépkezelő	
Szakmai gyakorlat	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	2015.- jelenleg is	villamoshálózat szerelés, **KIF FAM szerelés**, gépkezelés
KIF FAM szerelő szakmai gyakorlat összesen	min 2 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok	Név: Lutz Zsolt	
	Születési hely, idő: Szederkény, 1974.10.08	
	állampolgárság: magyar	
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap)	Munkahely (név és cím)
	2010.06- jelenleg is	NKM WATT ETA Kft. (7630 Pécs, Engel J. u. 6.)
Iskolai végzettség, képesítések	1992. B, C kategóriás jogosítvány	
	2001. ÉKKÓ Kft. /Nehézgépkezelő	
	2011. BE, CE kategóriás jogosítvány	
	2014. Watt-eta Kft./ **Teherkötöző (darukötöző)**	
Szakmai gyakorlat (kezdő és befejező dátumát megadva év/hó bontásban)	Időtartam (év/hónap)	Szakmai gyakorlat
	2010 - jelenleg is	B.kat. gépkocsi vezetése, **darukötözés**, nehéz és könnyű gép kezelése
Teherkötöző szakmai gyakorlat összesen	min 5 év	

Pécs, 2019-09-20

Szakember aláírása